




INSTALLATION MANUAL FOR PRODUCT CODE OD-7406
PRODUCT NAME : ACQUA-WALL/GROUND MOUNT







No.	Applicable lamp	Ordering Code
1.	12V 50W MAX QR-CB51 10°/38°	7406-0-2-281-92
2.	LED 12W 700 mA 3000K 15°	7406-0-2-909-92
3.	LED 12W 700 mA 3000K 25°	7406-0-2-910-92
4.	LED 12W 700 mA 3000K 38°	7406-0-2-911-92
5.	LED 12W 700 mA 4000K 15°	7406-0-2-912-92
6.	LED 12W 700 mA 4000K 25°	7406-0-2-913-92
7.	LED 12W 700 mA 4000K 38°	7406-0-2-914-92







①
Tungsten Halogen
GU5.3




②,③,④,⑤,⑥,⑦
Light Emitting Diodes
(LED)





REMARK :
หมายเหตุ

1. INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE NATIONAL WIRING REGULATION.
การติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพะตามมาตรฐานของกรไฟฟ้
2. DISCONNECT THE POWER BEFORE CHANGING THE LAMP.
ปิดสวิทซ์ไฟทุกครั้งทีเปลี่ยนหลอดไฟ
3. THIS IS CLASS 3 LUMINAIRE FIXTURE.
โคมไฟชนิดนี้จัดอยู่ใน ประเภท 3 (CLASS III) คือใช้ไฟโวลท์ต่ำ
4. DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE.
ห้าม ใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดผิดประเภท
5. FOR OPERATION ONLY WHEN IMMERSED IN WATER.
ใช้สำหรับใต้น้ำเท่านั้น
6. FOR OPERATION ONLY WITH SAFETY ISOLATING TRANSFORMER.
ใช้สำหรับหม้อแปลงที่ปลอดภัย



WARNING :
ข้อควรระวัง

1. THE MANUFACTURER WILL NOT BE LIABLE OR HELD RESPONSIBLE FOR ANY INCORRECT INSTALLATION , MISUSE OR IMPROPER USE AND UNAUTHORISE MODIFICATION ON THE FITTINGS. FAILURE TO COMPLY WITH MENTIONED WARNING MAY CAUSED SERIOUS DAMAGE OR SERIOUS INJURY TO THE PERSONS ANIMALS OR OBJECTS . IN CASE OF MODIFICATION IS REQUIRED PLEASE CONSULT YOU DEALER FOR THE DETAILS.




ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกวิธี ,ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกกรณีหากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคม ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต

2. IN CASE OF DAMAGE HAS OCCURED TO THE FITTINGS,PLEASE MAKE THE REPLACEMENT WITH STANDARD PART(S) BEFORE USE.

ในกรณีที่มีส่วนประกอบใดเกิดความเสียหายกรุณาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

3. INCASE OF MIDWAY CONNECTION,USE ONLY IP68 CONNECTOR.


ในกรณีมีการเชื่อมต่อสายไฟ ควรใช้กล่องต่อสายไฟที่สามารถป้องกันค่า IP68 ได้เพียงเท่านั้น




● Cable Size/ขนาดสายไฟ : 2x1.00 mm.² Ø6-10 mm.



- Only for self-shielded protective lamps.
โคมไฟที่ออกแบบสำหรับใช้กับหลอด ที่มีการครอบป้องกันหลอด



- A damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part.
เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งอะไหล่แท้จากผู้ผลิตเท่านั้น



- Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist.check with your local authority or retailer for recycling advice.
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน โปรดแยกผลิตภัณฑ์ออกจากของเสียประเภทอื่นๆ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม